

L'Observatoire de l'étang

Rivage



Mars
2021

Relevés de
la lagune de
Salses-Leucate

Météo du jour : soleil, tramontane, températures douces : 12-17°C.

Météo des jours précédents : beau, tramontane (2-32 nœuds), températures : 6-15°C.

	Caramoun Leucate		Grau de Leucate Port-Leucate		Coudalère Le Barcarès		Anse de la Roquette Salses-le-Château	
	Ce jour	Mois précédent	Ce jour	Mois précédent	Ce jour	Mois précédent	Ce jour	Mois précédent
Salinité PSU	34,7	34,2	36,2	33,2	31,6	33,2	27,8	18,2
Température °C	12,1	12,7	12,5	12,5	11,2	12,5	13,3	14,1
pH	8,1	8,1	8,2	8,1	8,2	8,2	8,2	7,8
Saturation Oxygène en %	89%	85%	187%	88%	105%	105%	95%	78%
Turbidité	Faible		Faible		Nulle		Forte	
Couleur de l'eau	Gris		Bleu-gris		-		Marron	
Végétation aquatique	Zostères échouées		Zostères échouées + Cystoseires		Zostères échouées + Cystoseires + Ulves + Sargasses		Zostères échouées	

Mesures réalisées le 25 mars par Marie MAILHEAU - RIVAGE.

Commentaire des mesures physiques de l'eau de l'étang :

Les températures de l'eau sont revenues autour des moyennes de saison sans doute sous l'influence des fortes rafales de vent de la semaine passée. Les valeurs de salinité ont augmenté, sauf sur le point de la Coudalère. Le niveau de l'eau est bas sur toute la lagune (comme c'est souvent le cas au moment des équinoxes), avec des courants sortant aux graus.

DANS L'AIRE DE L'ÉTANG Les blennies

Le Blennie paon est un poisson qui mesure au maximum 13 cm. Il est très reconnaissable avec ses rayures verticales d'un bleu vif le long du corps et surtout grâce à son cercle bleu ou rose en l'arrière de l'œil.

Pour cette espèce, il est aisé de distinguer le mâle de la femelle. En effet, celle-ci est de couleur plutôt sombre alors que lui se pare de couleurs plus vives et possède une petite crête sur la tête. Cette différence morphologique et esthétique entre les deux sexes est appelé **dysmorphisme sexuel**.

Le régime alimentaire de ce poisson est essentiellement constitué de mollusques et d'algues présents sur des fonds rocheux ou sableux peu profonds. Sa période de chasse favorite est tôt le matin ou en soirée. En dehors de ces périodes vous pourrez le trouver dans les failles ou dans des coquilles d'huîtres vides, mais toujours dans des eaux saumâtres à très salées.

Ici sur l'étang de Salses-Leucate, ce petit poisson fait partie des espèces déterminantes qui ont permis d'inventorier la lagune en Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF). Cet outil de connaissance de la biodiversité sert par exemple de base pour la classification de la zone en Natura 2000.



Blennie Paon
E. Fabre