Entité: Connectivité Localisation Vigilance Enjeux Valeur d'enjeux = 14 Bordure de l'étang, des baraques de pêcheurs El Casot del Traïdor à Port-2 3 **Barcarès (la Presqu'île)** Classe d'enjeux = 2 (Saint-Laurent-de-la-Salanque 48% - Saint-Contact direct avec la lagune **Enjeux moyens** Hippolyte 40% - Le Barcarès 11%)

| Valeur pat | rimoniale | Fo | nctions de la Zones Hum | nide | | - |
|--|---|--|--|--|-------------|----------|
| (Axe 1) | | | Valeur | | | |
| Valeur du patrimoine | Valeur du patrimoine | Fonction hydrologique | Fonction d'épuration | epuration Fonction écologique | | K |
| biologique paysager | | | | i onotion coologique | | |
| (1 à 3 ; pondération 2) | (1 à 3) | (1 à 3) | (1 à 3) | (1 à 3) | _ | (6 à 17) |
| Note = 3 | Note = 2 | Note = 1 | Note = 2 | Note = 3 | Note = 14 | |
| Habitats d'intérêt communautaire = 4 1410 : Prés salés 1420 : Fourrés halophiles 2210 : Dunes grises ou fixées 6420 : Prairie humide Présence d'une dizaine d'individus d'Emydes lépreuse constatée par O. VERNEAUX de l'Université de Perpignan (Sagnette et canaux adjacents) Mollusque d'intérêt patrimonial : Trochoidea trochoides | Paysage typique de bordure de lagune. Quelques zones dégradées rendent le paysage moins attrayant par endroit (cabanisation, passage de nombreux véhicules) | lors des hautes eaux de la lagune. Les trois canaux qui la traversent | les fourrés halophiles, qui ont une capacité d'épuration moins importante que les roselières Les berges et les bancs de vase exondés en | dérangements et dégradations assez fréquents Rôle de corridors biologique: bonne connexion avec les entités 14, 15, 17 et 18 mais pas de connexion avec les entités du lido | Remarques : | |
| Oiseaux d'intérêt communautaire nicheurs : Gravelot à collier interrompu ; Sterne naine ; Talève sultane ; Alouette calendrelle ; Blongios nain, Busard des roseaux. | | | limitation/prévention du phénomène de malaïgue. | | | |
| Zone d'alimentation pour plusieurs espèces d'oiseaux patrimoniaux Flore: Présence d'une espèce végétale | | | (6.6) | | | |
| protégée, l'Euphorbe péplis, à l'est de la zone humide, en bordure d'étang; Présence de <i>Typha laxmannii Lepechin</i> (1981, donnée à confirmer). | | × Apports en eau ✓ Protection contre l'érosion ×Stockage | ✓ Surface ➤ Végétation ✓ Proximité lagune ✓ Laisses d'étang ➤ Rétention décantation | ✓ Fonction de corridor ✓ Continuum large ✓ Continuum fin | | |



Note = 2 Pressions movennes

Observations:

Zone très cabanisée et très fréquentée (véhicules, promeneurs, chevaux,...)

Problématique ragondin

Dégradation systématique des équipements mis en place pour limiter le stationnement ou la circulation des véhicules

Prélèvements de sable non autorisés

| | | | Enjeux | | | | |
|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----|--|--|
| | | Faible 1 | Moyen 2 | Fort 3 | | | |
| | | , | | Х | | | |
| _ | 3 = Forte | | 3-1 | 3-2 | 3-3 | | |
| Pression | 2 = Moyenne | x | 2-1 | 2-2 | 2-3 | | |
| 4 | 1 = Faible | | 1-1 | 1-2 | 1-3 | | |

Vulnérabilité

Pressions moyennes Enjeux moyens

Impacts préssentis

2 - 2

Vigilance moyenne

| Entité : | | Vulnérabilité : | Réponse : | Hiérarchisation : | | |
|----------|---------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--|--|
| | Bordure de l'étang, des | | | | | |
| 16 | baraques de pêcheurs El | 2 - 2 | 2 - 2 | Deiovité 2 | | |
| 10 | Casot del Traïdor à Port- | Vigilance moyenne | Réponse moyenne | Priorité 3 | | |
| | Barcarès (la Presqu'île) | | | | | |
| | | | | | | |

| Niveau de Préservation : | | Niveau de gestion : | | Niveau de F | Répons | e (Axe 4 | l): | | |
|--|----|--|----|----------------|-------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|
| ☐ Arrêté de Protection Préfectoral ☐ Périmètre ENS potentiel ☐ Site classé ☐ Site inscrit ☐ Site inscrit ☐ Site Natura 2000 ☐ Parc Naturel ☐ Périmètre d'acquisition CDL ☐ Périmètre d'acquisition CDL ☐ Propriété publique ☐ Réserve biologique dirigée ☐ Reserve de chasse ☐ Pésite valurel ☐ Terrains acquis CEN-LR ☐ ZYNIEFF ☐ ZICO ☐ ZPPAUP | =2 | Plusieurs actions de limitation de la circulation des véhicules à moteurs sur la zone ont été engagées par la commune de Saint-Hippolyte (mise en place de barrières, parkings à vélos) mais sans succès car les équipements sont sans cesse vandalisés. Campagne de régulation des ragondins. | =2 | _préservation_ | faible moyen fort | faible 1 - 1 2 - 1 3 - 1 | gestion moyen 1 - 2 2 - 2 3 - 2 | fort 1 - 3 2 - 3 3 - 3 | 2 - 2 Réponse moyenne |

Croisement des niveaux de vulnérabilité et niveaux de réponses : Hiérarchisation: Orientations spécifiques de la CLE: Hiérarchisation des Zones Humides Vulnérabilité moyenne Préservation de la masse d'eau Pressions x Enjeux = Vulnérabilité Connexion directe à la Lagune Réponse moyenne **Faible** Moyenne **Forte** Exceptionnelle 🗷 Oui 🗌 Non 2 3 4 Х Milieu emblématique Forte 3 Priorité 4 Priorité 4 Priorité 3 Priorité 2 Préservation Surface d'habitat d'intérêt Moyenne 2 X Priorité 4 Priorité 3 Priorité 2 Priorité 1 x Gestion communautaire à enjeu **Priorité 3** = Réponse Faible 1 Priorité 3 Priorité 2 Priorité 1 Priorité 1 56 % = recouvrement fort